

# Hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes en Suisse : risque de transmission du VIH au sein du couple

Lociciro Stéphanie, Dubois-Arber Françoise,

---

Institut de médecine sociale et préventive (IUMSP),  
Unité d'évaluation de programmes de prévention (UEPP)  
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)  
Suisse

**AFRAVIH 2014, Montpellier**

**Poster L13.29**

# Objectifs


- Présenter les tendances concernant la gestion du risque au sein des **couples HSH stables** à partir des données de surveillance des comportements face au VIH/Sida.

# Méthodologie

- Gaysurvey est une enquête menée périodiquement en Suisse parmi les HSH depuis 1987.
- Elle s'inscrit dans le dispositif de surveillance du VIH, établi par l'Office fédéral de la santé publique, en tant qu'instrument de suivi des comportements face au VIH/Sida dans ce groupe-cible.
- Depuis 2004, Gaysurvey est disponible en ligne sur Internet et consiste en un questionnaire anonyme auto-administré, disponible sur différents sites internet gays.


# Résultat 1

- Depuis 1997, environ 2/3 des répondants en partenariat stable ont également eu des relations sexuelles avec un ou des partenaires occasionnels.




## Résultat 2

- Alors que la pénétration anale est pratiquée par une majorité de couples en 2012, l'augmentation de l'utilisation non systématique de préservatifs se poursuit et concerne 70% d'entre eux.





# Résultat 3

- La majorité des HSH ont évoqué, avec leur partenaire stable, la manière de se protéger du VIH. Le niveau d'inquiétude quant au risque d'infection au sein du couple reste très bas dans l'ensemble.



# Résultat 4

- On constate une forte augmentation depuis 1994 des répondants en couple sérodifférent (+30 points) et en couple avec un statut VIH indéterminé (+21 points) rapportant avoir pratiqué des rapports anaux non protégés avec leur partenaire.



# Conclusions

- **22% des couples sont potentiellement exposés au risque d'infection par le VIH** (transmission d'un partenaire à l'autre), **situation en détérioration depuis 1994**. Il persiste un sérieux risque de transmission du VIH et des autres IST au sein des couples. Ce risque ne semble pas perçu suffisamment par les principaux concernés.

# Références

- Lociciro S., Jeannin A, Dubois-Arber F., Les comportements face au VIH/Sida des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Enquête Gaysurvey 2012. Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 2013 (Raisons de santé ,219).  
[www.iumsp.ch/Publications/msp\\_raisons.htm](http://www.iumsp.ch/Publications/msp_raisons.htm)
- Etude financée par l'Office Fédéral de la Santé Publique, Berne  
Contrat 12.005071/304.0001-761/ 0140000009/00010
- Données 2010 : The EMIS Network. EMIS 2010 : The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey.
- Contact : stephanie.lociciro@chuv.ch