

Enquête nationale sur la remise de matériel d'injection stérile pour les pharmacies en 2016. Résultats pour le canton de Vaud et pour la Suisse

Sophie Stadelmann, Sanda Samitca, Valérie Henry, Raphaël Bize, Stéphanie Pin,
Stéphanie Lociciro

Centre d'évaluation et d'expertise en santé publique (CEESAN), Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), Lausanne

Juillet 2018

Dans le cadre de la stratégie nationale et de la stratégie cantonale de réduction des risques liés à l'injection de substances psychoactives, l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) a mené une série d'études auprès des pharmacies de Suisse et, notamment, du canton de Vaud portant sur la remise de matériel d'injection stérile aux consommateurs de substances psychoactives. Ce feuillet présente les résultats pour le canton de Vaud et pour la Suisse de la dernière enquête nationale mandatée par l'Office fédéral de la santé publique dans le cadre du programme national de prévention du VIH/Sida en Suisse¹. Cette dernière fait suite à celle de 1995², réalisée par l'IPSO (Institut für praktische Sozialforschung), puis celles de 1997³, 2003⁴, 2005⁵ et 2011⁶ réalisées par l'IUMSP^a.

Le rapport complet avec les résultats pour l'ensemble de la Suisse peut être téléchargé à l'adresse suivante : https://www.iumsp.ch/Publications/pdf/rds277_fr.pdf.

Synthèse

Dans l'ensemble, un volume important, quoiqu'en baisse, de matériel d'injection stérile continue d'être remis aux consommateurs de substances psychoactives par les pharmacies du canton qui en assurent également, en partie, le retour. En 2015, les pharmacies vaudoises ont remis 3.4% de l'ensemble des seringues remises dans le canton de Vaud.

Cette remise s'accompagne parfois de restrictions importantes. Les pharmacies assurent également la dispensation de traitements de substitution à un nombre important de personnes, dont une part importante de personnes sous traitement à la méthadone. Ce service s'effectue dans des conditions décrites comme souvent problématiques, avec entre autres des difficultés de coordination avec les prescripteurs et des problèmes avec les consommateurs de substances psychoactives. Ces points sont préoccupants car ils touchent directement à la qualité de ces prestations et à la disposition des pharmacies à les fournir.

Seringues distribuées par les pharmacies du canton

Le nombre de consommateurs de substances que les pharmacies de Suisse et du canton voient entrer dans leurs officines chaque jour a fortement baissé depuis 1997, tant au niveau national qu'au niveau cantonal (Tableau 1). Cette diminution s'observe aussi pour le nombre de seringues distribuées mensuellement par les pharmacies, dans le canton de Vaud comme en Suisse (Figure 1 et Tableau 2). Les pharmaciens perçoivent cette évolution, puisque 50.6% des répondants du canton estiment, en 2016, que la demande en seringues (par les consommateurs de substances psychoactives) au cours des cinq dernières années est restée stable, 41.0% ressentent un recul, 6.0% une augmentation et 2.4% ne se sont pas prononcé sur ce sujet.

^aLes enquêtes de 2003 et de 2011 ont été menées uniquement dans le canton de Vaud.

L'analyse du nombre de seringues remises chaque mois dans les différentes régions sanitaires du canton de Vaud indique une importante disparité entre les régions. La région centre est celle où le plus grand nombre de seringues est remis par les pharmacies (2'612 seringues), suivi de la région Nord (N=1217), puis de la région Est (N=924) et enfin de la région Ouest (N=235).

Des analyses complémentaires (résultats non présentés) indiquent que depuis 1997, dans le canton de Vaud, le mode de remise de matériel d'injection stérile par les pharmacies est majoritairement la

vente (95.2% des cas en 2016). L'échange (3.2% des cas en 2016) et la distribution gratuite (0.8% des cas en 2016) sont largement moins fréquents.

	1997	2005	2016
Suisse	5'541	2'271	1'046
Canton	683	300	100


Totaux estimés sur la base du taux de réponse (cf. note méthodologique).

Tableau 1 – Estimation du nombre de consommateurs de substances psychoactives entrant en pharmacie chaque jour pour chercher du matériel d'injection stérile

	Seringues simples/mois			Boîtes Flash/mois			Total seringues/mois		
	1996	2004	2015	1996	2004	2015	1996	2004	2015
Suisse	43'613	42'195	25'300	39'198	20'930	9'994	122'009	84'057	45'288
Canton	4'202	2'822	1'403	5'670	3'532	2'303	15'542	9'886	6'010

Totaux estimés sur la base du taux de réponse (cf. note méthodologique).

Tableau 2 – Estimation du nombre total de seringues vendues en moyenne chaque mois aux consommateurs de substances psychoactives par les pharmacies



Totaux estimés sur la base du taux de réponse (cf. note méthodologique).

Figure 1 – Evolution du nombre total estimé de seringues distribuées par les pharmacies du canton de Vaud par mois

Attitudes des pharmacies et difficultés rencontrées lors de la remise de matériel d'injection stérile

En 2016, la moitié des pharmacies de Suisse (52.0%) n'impose pas de restrictions lors de la remise de matériel d'injection stérile à des consommateurs de substances psychoactives (Tableau 3). Cette proportion est moins importante dans le canton de Vaud : seules 38.6% des pharmacies du canton n'imposent pas de restrictions. Par contre, 33.6% des pharmacies du canton de Vaud tiennent compte de l'attitude et du comportement du consommateur pour leur remettre du matériel d'injection stérile.

Comme en 2005, une majorité de pharmacies (59.6% dans le canton de Vaud) ne rencontrent pas de problèmes lors de la remise de matériel d'injection stérile aux consommateurs de substances psychoactives (Tableau 4). La difficulté la plus

fréquemment rapportée par les pharmacies est un problème d'image (20.5% des pharmacies du canton).

La majorité des pharmacies du canton approuve totalement la remise de matériel d'injection stérile et estime que cela fait partie de leur travail (68.5%, Tableau 5). A l'opposé, 3.1% des pharmacies sont totalement contre la remise de matériel stérile d'injection et refusent de faire cette distribution. Ces attitudes ont peu évolué depuis 2003.

Près d'un tiers des pharmacies du canton déclarent être d'accord pour qu'un automate permettant l'échange de seringues soit mis en place dans leur localité (31.6%, résultats non présentés). Cette proportion a peu évolué depuis 2011. Les pharmacies sont, par contre, plus nombreuses en 2016 qu'en 2011 à accepter l'éventualité qu'un automate soit mis à disposition à proximité de leurs pharmacies (27.3% et 19.6%, respectivement).

	Suisse					Canton				
	1997	2003	2005	2011	2016	1997	2003	2005	2011	2016
Pas de restriction	54.0	-	58.4	-	52.0	49.7	33.8	51.1	45.8	38.6
En fonction de l'attitude et du comportement de la personne	20.6	-	28.5	-	24.0	30.1	39.5	45.7	31.3	33.6
Limite le nombre de seringues	14.4	-	13.8	-	14.1	9.2	15.4	17.0	12.0	12.8
Seulement en échange de seringues usagées	14.4	-	9.3	-	7.1	19.6	22.1	7.4	13.4	10.4
Autres restrictions	8.4	-	5.5	-	8.5	12.3	10.8	3.2	14.4	9.6

Les enquêtes de 2003 et de 2011 ont été menées uniquement dans le canton de Vaud.

Tableau 3– Restrictions imposées par les pharmacies lors de la remise de matériel d'injection stérile (%) – Plusieurs réponses possibles

	Suisse			Canton		
	2005	2011	2016	2005	2011	2016
Aucun problème	72.2	-	63.6	60.7	52.9	59.6
Problème d'image	16.7	-	16.1	19.0	31.4	20.5
Problème de contact	9.8	-	10.7	17.3	23.8	15.7
Problème éthique	8.4	-	9.1	17.9	24.9	13.3
Vols, cambriolages et autres menaces	9.5	-	8.3	10.7	24.8	10.2
Autres difficultés	4.2	-	2.6	3.6	4.8	2.4

L'enquête de 2011 a été menée uniquement dans le canton de Vaud.

Tableau 4– Difficultés rencontrées par les pharmacies liées à la remise de matériel d'injection stérile (%) – Plusieurs réponses possibles

	2003	2011	2016
J'approuve totalement et estime que cela fait partie de mon travail	66.7	62.5	68.5
Par principe je suis contre, mais je distribue quand même	16.9	16.7	17.3
Je distribue par obligation	12.8	15.7	11.1
Je suis totalement contre et je refuse la distribution	2.1	5.1	3.1

Question uniquement posée aux pharmacies du canton de Vaud.

Tableau 5– Attitude personnelle des pharmaciens du canton de Vaud par rapport à la remise de matériel d'injection stérile aux consommateurs de substances psychoactives (%)

	Suisse				Canton			
	1997	2005	2011	2016	1997	2005	2011	2016
Toujours	77.7	66.8	-	56.4	95.7	85.1	74.0	68.1
Pas de demande	-	5.2	-	12.6	-	3.6	-	16.9
Dans certaines conditions, ou de manière exceptionnelle	12.1	19	-	21.8	3.1	10.1	20.4	10.2
Jamais	7.4	8.1	-	7.1	0	1.2	5.6	3.6

La modalité de réponse « pas de demande » a été introduite dans l'enquête nationale à partir de 2005. L'enquête de 2011 a été menée uniquement dans le canton de Vaud.

Tableau 6 – Reprise des seringues usagées par les pharmacies (%)

Reprise de seringues

Une majorité des pharmacies annonce toujours reprendre les seringues usagées (68.1% dans le canton, Tableau 6). Cette proportion a fortement diminué depuis 1997, et de manière plus importante dans le canton de Vaud que dans l'ensemble du pays. En contrepartie, la part de pharmacie indiquant ne pas avoir de demande pour le reprise de seringues usagées a augmenté. Cette augmentation peut s'expliquer d'une part par la diminution de la proportion d'injecteurs à vie depuis le début des années 2000⁷⁻⁹ et d'autre part par l'augmentation du nombre de seringues récupérées par les centres d'accueil à bas-seuil et par les centres de traitement (source : monitoring IUMSP).

La quasi-totalité des pharmacies (94.0% dans le canton) indiquent éliminer ces seringues usagées avec les déchets spéciaux, via un organisme compétent (résultats non présentés).

Comme le nombre de seringues remises, le nombre de seringues récupérées par les pharmacies a diminué depuis 2004 (Tableau 7). En 2015, on estime que les pharmacies du canton de Vaud ont récupéré environ 906 seringues usagées par mois

	2004	2010	2015
Suisse	14'121	-	7'627
Canton	1'428	860	906

Totaux estimés sur la base du taux de réponse (cf. note méthodologique). L'enquête sur les données de 2010 a été menée uniquement dans le canton de Vaud.

Tableau 7 – Estimation du nombre total de seringues récupérées en moyenne chaque mois en pharmacie

Traitement de substitution en pharmacie

En 2016, on estime que 1'274 personnes vont chercher leur traitement de substitution dans des pharmacies du canton de Vaud (7'741 personnes sur toute la Suisse). Parmi ces dernières, environ 1'064 sont des

traitements à la méthadone, 101 traitements au Sèvre-Long®, 88 traitements au Subutex® et 21 autres types de traitement de substitution (Tableau 8). Le nombre de personnes en traitement de substitution à la méthadone allant chercher leur traitement à la pharmacie a augmenté depuis 1997, plus fortement dans le canton de Vaud (passant de 807 à 1'062) qu'en Suisse (6'577 à 6'624).

Plus d'un quart des pharmacies du canton indiquent ne pas rencontrer de difficultés lors de la dispensation de traitements de substitution (27.1%). Une proportion similaire relève un manque de suivi des patients par les médecins ou les institutions gérant les traitements de substitution (26.5%). Une part non négligeable des pharmaciens vaudois interrogés déplore également un manque de collaboration avec les médecins et les institutions gérant les traitements de substitution (18.7%), des problèmes de contact avec les consommateurs (16.9%) et la surcharge de travail qu'implique la dispensation de traitements de substitution (16.9%). Les problèmes liés au manque d'information sur la gestion des traitements à la méthadone, ainsi que sur la gestion des autres traitements sont également régulièrement rapportés par les pharmacies du canton (10.2% et 8.4%, respectivement). Certaines pharmacies (8.4%) relèvent également un problème d'image par rapport au reste de la clientèle, et 7.2% indiquent que les vols, cambriolages et autres menaces constituent une difficulté ou une crainte liée à la dispensation de traitements de substitution.

	Méthadone	Sèvre-Long®	Subutex®	Autre
Suisse	6'221	477	672	364
Canton	1'064	101	88	21

Totaux estimés sur la base du taux de réponse (cf. note méthodologique).

Tableau 8 – Estimation du nombre total de personnes allant chercher leur traitement en pharmacie, selon le type de traitement de substitution au moment de l'enquête en 2016

	1995		1997		2003		2005		2011		2016	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suisse	892	60.5	1'078	72.6	-	-	1'250	75.5	-	-	1'084	61.0
Canton	134	64.4	163	78.0	195	81.9	168	69.4	227	91.5	166	67.2

Tableau 9– Taux de participation aux enquêtes pharmacie

Note méthodologique

Toutes les vagues de cette enquête n'ont pas été menées à la même échelle : certaines vagues ont été réalisées uniquement au niveau cantonal (2003 et 2011) et d'autres sur l'ensemble de la Suisse. A chaque fois, par contre, la méthodologie a été identique : un questionnaire a été adressé à l'ensemble des pharmacies concernées. En 2016, 247 pharmacies du canton de Vaud ont ainsi été contactées. Les deux tiers (67.2%) ont participé.

Toutes les questions n'ont pas été posées lors de chacune des enquêtes. Si une année n'est pas mentionnée dans les tableaux présentés dans ce document, c'est que la question n'était pas présente dans la vague d'enquête correspondante.

Pour les questions concernant le nombre de seringues, de boîtes Flash vendues ou le nombre de seringues récupérées, les pharmaciens devaient baser leurs estimations sur les trois derniers mois de l'année précédant l'enquête, soit octobre-décembre 1994, 1996, 2002, 2004, 2010 et 2015. Une exception toutefois, le nombre de seringues récupérées lors de l'enquête de 2003 où on s'est intéressé aux mois d'avril, mai et juin.

Les estimations ont été ajustées en fonction du taux de participation (Tableau 9). Nous avons fait l'hypothèse que les pharmacies n'ayant pas répondu à l'enquête auraient répondu comme la moyenne. Nous avons donc divisé le nombre total de seringues ou de boîtes Flash vendues par les pharmacies ayant répondu à l'enquête par le taux de réponse du canton ou du pays.

Références

- 1 Stadelmann S, Samitca S, Henry V, Bize R. Enquête nationale sur la remise de matériel d'injection stérile par les pharmacies en 2016. Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 2017. (Raisons de Santé 277).
- 2 IPSO Sozialforschung. Studie zur Spritzenabgabe durch Apotheken. Dübendorf: IPSO; 1995.
- 3 Chollet-Bornand A, Gervasoni J-P, Dubois-Arber F. Enquête nationale des pharmacies 1997. Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive. Rapport non-publié. Conservé à : Institut de médecine sociale et préventive, Centre d'évaluation et d'expertise en santé publique.
- 4 Huissoud T, Samitca S, Arnaud S, Balthasar H, Zobel F, Dubois-Arber F. Toxicomanie dans le canton de Vaud : période d'évaluation 2002-2004, Cahier 1. Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 2005. (Raisons de santé 112).
- 5 Samitca S, Jeannin A, Arnaud S, Dubois-Arber F. Remise de seringues et de traitements à la méthadone pour les personnes toxicomanes. Enquête nationale pharmacies 2005 et monitoring des autres sources d'approvisionnement en matériel d'injection. Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 2006. (Raisons de santé 119).
- 6 Arnaud S, Gervasoni J-P, Dubois-Arber F. Rôle des pharmacies dans la prise en charge des consommateurs de drogue: 3e vague d'enquête. Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 2011. (Raisons de santé 181).
- 7 Locicero S, Arnaud S, Füglistaler G, Gervasoni J, Dubois-Arber F. Résultats de l'enquête 2011 auprès des usagers des structures à bas seuil en Suisse Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 2012. (Raisons de santé 199a).
- 8 Simon-Vermot P, Pin S. Pointage annuel du profil des usagères et usagers des centres à bas seuil d'accès du canton de Vaud : PAPU 2016. Lausanne: Institut Universitaire de médecine sociale et préventive, 2017. (Raisons de santé 281).
- 9 Locicero S, Casalini E, Pin S. Pointage annuel du profil des usagères et usagers des centres à bas seuil d'accès du canton de Vaud : PAPU 2017. Lausanne: Institut Universitaire de médecine sociale et préventive, 2018. (Raisons de santé 289).

Citation suggérée

Stadelmann S, Samitca S, Henry V, Bize R, Pin S, Locicero S. Enquête nationale sur la remise de matériel d'injection stérile pour les pharmacies en 2016 – Résultats pour le canton de Vaud et pour la Suisse. Lausanne, Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 2018 (Raisons de Santé : Les Essentiels 08) <http://dx.doi.org/10.16908/rds-essentiels/08>